

TERCOCER

Avenida Barcelona, 223
Pol. Ind. "El Pla"
08750 Molins de Rei (Barcelona)
España

CENTRO LOGÍSTICO 2
Camí de Miralcamp 129
12200 Onda (Castellón)
España

info@tercocer.com

Phone +34 - 93 680 28 84
Fax +34 - 93 680 25 28
www.tercocer.com

TERCOCER

*Authenticity and nature
in every detail*

CATÁLOGO NOVEDADES
26



Where matter
transforms into
DESIGN

NATURAL MATTER

for the new
architecture

TERCOCER



ES

Este catálogo nace de una visión común: entender la superficie como un elemento esencial del diseño, capaz de comunicar, ordenar y dar sentido al espacio. Más allá de su función, se convierte en un lenguaje propio donde la forma, la materia, la luz y el ritmo se combinan para generar experiencias.

Cada propuesta explora distintas maneras de interpretar el diseño a través de la textura, la dirección, la escala y la composición, dando lugar a soluciones que van desde lo más expresivo hasta lo más esencial. Inspiradas en la naturaleza, la arquitectura y el movimiento, nuestras colecciones ofrecen superficies que aportan carácter, equilibrio y continuidad, adaptándose a diferentes estilos y necesidades.

El resultado es una gama versátil y coherente, pensada para crear espacios con identidad, donde cada superficie deja de ser un simple soporte para convertirse en un elemento protagonista.

EN

This catalogue is born from a shared vision: understanding surface design as an essential element capable of communicating, organizing, and giving meaning to space. Beyond its functional role, it becomes a language of its own, where form, material, light, and rhythm come together to create experiences.

Each proposal explores different ways of interpreting design through texture, direction, scale, and composition, resulting in solutions that range from the most expressive to the most essential. Inspired by nature, architecture, and movement, our collections offer surfaces that bring character, balance, and continuity, adapting to diverse styles and needs.

The result is a versatile and cohesive range, conceived to create spaces with identity, where each surface moves beyond being a simple support to become a true protagonist.

STONE AS A LANGUAGE

Where matter transforms into design

ES

Los productos presentados en este catálogo son materias primas naturales y con un bajo nivel de procesado, preservando intactas sus características y su belleza intrínseca. Cada pieza es única e irreplicable: las ligeras variaciones de color, tamaño, espesor o las pequeñas imperfecciones propias del material forman parte de su esencia y constituyen ese valor diferencial que buscan quienes aprecian lo auténtico y lo natural.

A partir de esta materia viva, nuestros productos transforman la superficie en un elemento que comunica y define el entorno. Formas, texturas y ritmos dialogan entre sí, convirtiendo la irregularidad en armonía, la luz en materia y la dirección en movimiento. Así, cada superficie adquiere presencia, carácter y dinamismo, dejando de ser un simple soporte para convertirse en protagonista, guiando la mirada y enriqueciendo la experiencia del espacio.

FR

Les produits présentés dans ce catalogue sont fabriqués à partir de matières premières naturelles et peu transformées, préservant intactes leurs caractéristiques et leur beauté intrinsèque. Chaque pièce est unique et singulière : les légères variations de couleur, de taille, d'épaisseur ou les petites imperfections propres au matériau font partie de son essence et constituent la valeur distinctive recherchée par ceux qui apprécient l'authenticité et le naturel.

À partir de cette matière vivante, nos produits transforment la surface en un élément qui communique et définit l'environnement. Formes, textures et rythmes dialoguent entre eux, transformant l'irrégularité en harmonie, la lumière en matière et la direction en mouvement. Ainsi, chaque surface acquiert présence, caractère et dynamisme, cessant d'être un simple support pour devenir protagoniste, guidant le regard et enrichissant l'expérience de l'espace.

DE

Die in diesem Katalog vorgestellten Produkte bestehen aus natürlichen Rohstoffen mit minimaler Verarbeitung, wodurch ihre Eigenschaften und ihre ursprüngliche Schönheit vollständig erhalten bleiben. Jedes Stück ist einzigartig und unverwechselbar: Leichte Farb-, Größen- oder Dickenunterschiede sowie kleine materialtypische Unvollkommenheiten gehören zu seinem Wesen und machen den besonderen Wert aus, den diejenigen schätzen, die Authentizität und Natürlichkeit lieben.

Ausgehend von diesem lebendigen Material verwandeln unsere Produkte die Oberfläche in ein Element, das kommuniziert und den Raum definiert. Formen, Texturen und Rhythmen treten in einen Dialog und verwandeln Unregelmäßigkeit in Harmonie, Licht in Materie und Richtung in Bewegung. So erhält jede Oberfläche Präsenz, Charakter und Dynamik und wird vom bloßen Träger zum Protagonisten, der den Blick lenkt und das Raumerlebnis bereichert.

EN

The products presented in this catalogue are made from natural raw materials with minimal processing, preserving their intrinsic characteristics and beauty intact. Each piece is unique and one-of-a-kind: slight variations in color, size, thickness, or the small imperfections inherent to the material are part of its essence and constitute the distinctive value sought by those who appreciate authenticity and naturalness.

From this living material, our products transform the surface into an element that communicates and defines the environment. Forms, textures, and rhythms engage in dialogue, turning irregularity into harmony, light into matter, and direction into movement. In this way, each surface gains presence, character, and dynamism, ceasing to be a mere support to become a protagonist, guiding the eye and enriching the spatial experience.

TERCOCER



CONTENIDOS

CONTENU / INHALT / CONTENT

STRATO

AFYON WHITE	10 - 11
ANTICO BEIGE	12 - 13
BASALT	28 - 29
CLASSIC TRAVERTINE	14 - 15
CUADRO	24 - 25
DESERT ROCK	20 - 21
GOLDEN ROCK	22 - 23
NATURAL BEIGE	8 - 9
SAVANA	26 - 27
SCABOS	18 - 19
SILVER TRAVERTINE	16 - 17

XTREM

XTREM PLUS	38 - 39
CORNER XTREM PLUS	38 - 39
XTREM 4	40 - 41
CORNER XTREM 4	40 - 41
XTREM 5	42 - 43
CORNER XTREM 5	42 - 43
XTREM 6	44 - 45
CORNER XTREM 6	44 - 45

FRECCIA

BARRO MANUAL TABICA	70 - 71
MENFIS TABICA	68 - 69
SCABOS TABICA	74 - 75
SIENA MULTI TABICA	72 - 73
TRAVERTINE TABICA	66 - 67

ROCK

ROCK 20	32 - 33
ROCK 21	34 - 35

BASES

SIENA MIEL	86 - 87
SIENA MIEL FRENCH PATTERN	84 - 85
SIENA MIEL PELDAÑO	88 - 89
SIENA MIEL ÁNGULO INVERSO	90 - 91
SIENA MIEL ÁNGULO PISCINA	90 - 91
TRAVERTINE LIGHT	80 - 81
TRAVERTINE LICHT FRENCH PATTERN	78 - 79
TRAVERTINE VEIN CUT RUSTIC	82 - 83

DECO

DECO 6	94 - 95
DECO 7	94 - 95
DECO 8	94 - 95
DECO 9	94 - 95
DECO 10	94 - 95
DECO 11	94 - 95

TERFLEX

TERFLEX 2010	54 - 55
TERFLEX 2020	56 - 57
TERFLEX 2030	58 - 59
TERFLEX 2040	60 - 61

BIDI COLORI

TRAVERTINE MIX HEXÁGONO	48 - 49
TRAVERTINE SCABOS HEXÁGONO	50 - 51

SIMBOLOGÍA

SYMBOLES / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLOGY

Apto para exterior e interior Convient pour extérieur et intérieur Geeignet für außen und innen Suitable for exterior and interior	Relieve Relief Relief
Solo para uso interior Seulement pour usage intérieur Nur für den Innenbereich Only for interior use	Pieza enmallada Morceau de maille Mesh-Stück Mesh piece
Revestimiento Revêtement de mur Wandverkleidung Wall covering	Tesela Tessera Tessera
Pavimento Revêtement de sol Bodenbelag Floor covering	Enmallado + Grapa de agarre Maille + Pince Mesh + Griffschelle Mesh + Grip clamp
Pavimento y revestimiento Revêtement de sol et mur Beschichtung für Boden und Wand Floor and wall covering	Largo libre Longueur libre Freie Länge Free length
Rectificado Rectifié Rektifiziert Rectified	Diámetros desague (Ext./Int.) Diamètres de perçage (Ext./Int.) Ablaufdurchmesser (Ext./Int.) Drain diameters (Ext./Int.)
Espesor aproximado Épaisseur approximative Ungefähre Dicke Approximate thickness	Brillo Brillant Glänzend Gloss
Pavimento antideslizante Anti-dérapant Rutschhemmend Anti-slip floor	Brillo / Mate Brillant / Mat Glänzend / Matt Gloss / Matt
Resiste las heladas Résistant au gel Frostbeständig Frost resistant	Mate Mat Matt Matt

PISCINAS PISCINES SCHWIMMBECKEN SWIMMING POOLS

Playas de piscina Plages de piscine Poolstrände Pool beaches	Bordes de piscina Margelles Beckenränder Pool copings
Piscinas con agua salada pueden dañar este producto Les piscines avec de l'eau salée peuvent endommager ce produit Schwimmb Becken mit Salzwasser können dieses Produkt beschädigen Salt watter pools can damage this product	

VARIACIÓN TONAL VARIATION TONALE FARBSPIEL TONAL VARIATION

V1	Color uniforme Couleur uniforme Einfarbig Uniform color
V2	Variación de color leve Légère variation de couleur Leichte Farbspiel Slight color variation
V3	Variación moderada de color Variation de couleur modérée Mittleres Farbspiel Moderate color variation
V4	Variación de color fuerte Forte variation de couleur Starkes Farbspiel Strong color variation

PROJECT - BAJO PEDIDO

MADE TO ORDER - SUR COMMANDE - AUF BESTELLUNG





STRATO



COLECCIÓN STRATO

TERCOCER

ES

INSPIRADA EN LAS CAPAS DE LA CORTEZA TERRESTRE. STRATO ACTÚA DE BASE PROTECTORA Y ESENCIAL, REFLEJANDO LA SOLIDEZ Y LA ESTRATIFICACIÓN NATURAL SOBRE LA QUE SE DESARROLLA LA VIDA. UN REVESTIMIENTO QUE TRANSMITE ESTABILIDAD, ORIGEN Y PERMANENCIA.

FR

INSPIRÉE DES COUCHES DE LA CROÛTE TERRESTRE. STRATO AGIT COMME UNE BASE PROTECTRICE ET ESSENTIELLE, REFLÉTANT LA SOLIDITÉ ET LA STRATIFICATION NATURELLE SUR LESQUELLES SE DÉVELOPPE LA VIE. UN REVÊTEMENT QUI TRANSMET STABILITÉ, ORIGINE ET PERMANENCE.

DE

INSPIRIERT VON DEN SCHICHTEN DER ERDKRUSTE. STRATO WIRKT ALS SCHÜTZENDE UND WESENTLICHE BASIS, DIE DIE FESTIGKEIT UND NATÜRLICHE SCHICHTUNG WIDERSPIEGELT, AUF DER SICH DAS LEBEN ENTWICKELT. EINE BESCHICHTUNG, DIE STABILITÄT, URSPRUNG UND BESTÄNDIGKEIT VERMITTELT.

EN

INSPIRED BY THE LAYERS OF THE EARTH'S CRUST. STRATO ACTS AS A PROTECTIVE AND ESSENTIAL BASE, REFLECTING THE SOLIDITY AND NATURAL STRATIFICATION UPON WHICH LIFE DEVELOPS. A COATING THAT CONVEYS STABILITY, ORIGIN, AND PERMANENCE.




STRATO

NATURAL BEIGE
IRREGULAR / MÁRMOL


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN  La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION  The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION  La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.


ACHTUNG  Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	NATURAL BEIGE
PRODUCT TYPOLOGY	MÁRMOL
SIZE	IRREGULAR
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	12
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	840
KG/M2	70,00




STRATO

AFYON WHITE
IRREGULAR / MÁRMOL


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN  La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION  The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION  La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.

ACHTUNG  Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	AFYON WHITE
PRODUCT TYPOLOGY	MÁRMOL
SIZE	IRREGULAR
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	12
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	840
KG/M2	70,00




STRATO

ANTICO BEIGE
IRREGULAR / CALIZA


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN  La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION  The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION  La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.


ACHTUNG  Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	ANTICO BEIGE
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINO / CALIZA
SIZE	IRREGULAR
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	19
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	1250
KG/M2	65,79



STRATO

CLASSIC TRAVERTINE


IRREGULAR / CALIZA

PIEZAS SUELTAS

SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN !

La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION !

The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION !

La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.

ACHTUNG !

Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	CLASSIC TRAVERTINE
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINO / CALIZA
SIZE	IRREGULAR
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	12
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	840
KG/M2	70,00




STRATO

SILVER TRAVERTINE
IRREGULAR / CALIZA


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN  La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION  The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION  La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.

ACHTUNG  Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SILVER TRAVERTINE
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINO/CALIZA
SIZE	IRREGULAR
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	12
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	840
KG/M2	70,00




STRATO

SCABOS
IRREGULAR / CALIZA


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN  La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION  The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION  La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.

ACHTUNG  Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SCABOS
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINO/CALIZA
SIZE	IRREGULAR
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	12
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	760
KG/M2	63,33




STRATO

DESERT ROCK
IRREGULAR / MÁRMOL


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN  La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION  The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION  La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.

ACHTUNG  Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	STRATA DESERT ROCK
PRODUCT TYPOLOGY	MÁRMOL
SIZE	IRREGULAR
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	12
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	760
KG/M2	63,33




STRATO

GOLDEN ROCK
IRREGULAR / MÁRMOL


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN 
La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION 
The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION 
La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.

ACHTUNG 
Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING		Peso bruto aproximado Approximate gross weight
NAME	GOLDEN ROCK	
PRODUCT TYPOLOGY	MÁRMOL	
SIZE	IRREGULAR	
PCS/M2 - PCS/ML	-	
PCS/BOX	-	
M2/BOX	-	
M2/PAL - PCS/PAL	12	
BOX/PAL - PCS/PAL	-	
KG/PAL	760	
KG/M2	63,33	



STRATO

CUADRO

IRREGULAR - 50 x 50 / 30 x 30 / 20 x 30 / TRAVERTINE

PROJECT - BAJO PEDIDO


MADE TO ORDER - SUR COMMANDE - AUF BESTELLUNG

PIEZAS SUELTAS


SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN  La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION  The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION  La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.

ACHTUNG  Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	CUADRO
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE
SIZE	50 x 50 / 30 x 30 / 20 x 30
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	VARIABLE
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	VARIABLE
KG/M2	VARIABLE



STRATO


SAVANA
IRREGULAR / CALIZA

PROJECT - BAJO PEDIDO
MADE TO ORDER - SUR COMMANDE - AUF BESTELLUNG


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN  La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION  The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION  La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.

ACHTUNG  Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING	Peso bruto aproximado Approximate gross weight
NAME	SAVANA
PRODUCT TYPOLOGY	CALIZA
SIZE	IRREGULAR
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	12
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	840
KG/M2	70,00



STRATO

BASALT

IRREGULAR - 15 x FL / 4 x FL / 9x FL / **BASALT**

PROJECT - BAJO PEDIDO


MADE TO ORDER - SUR COMMANDE - AUF BESTELLUNG

PIEZAS SUELTAS


SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

ATENCIÓN  La cantidad indicada en los modelos Strato (irregulares) se ha calculado en base a colocación con juntas (de 2 a 4 cm). En caso de que deseen instalarla sin juntas (a tocar), se recomienda solicitar entre un 20 % y un 30 % adicional de material.

ATTENTION  The quantity indicated for the Strato models (irregular) has been calculated based on installation with joints (2 to 4 cm). If installation without joints (butt-jointed) is desired, it is recommended to order an additional 20% to 30% of material.

ATTENTION  La quantité indiquée pour les modèles Strato (irréguliers) a été calculée sur la base d'une pose avec joints (de 2 à 4 cm). En cas de pose sans joints (bord à bord), il est recommandé de prévoir entre 20 % et 30 % de matériau supplémentaire.

ACHTUNG  Die angegebene Menge für die Strato-Modelle (unregelmäßig) wurde auf Basis einer Verlegung mit Fugen (2 bis 4 cm) berechnet. Bei einer Verlegung ohne Fugen (stoß an stoß) wird empfohlen, 20 % bis 30 % zusätzliches Material zu bestellen.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	BASALT
PRODUCT TYPOLOGY	BASALTO
SIZE	IRREGULAR
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	12
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	840
KG/M2	70,00



COLECCIÓN ROCK

TERCO CER

ES

LA ESENCIA DE LA PIEDRA NATURAL REINTERPRETADA. ROCK REPRODUCE LA FUERZA, LA TEXTURA Y LA IRREGULARIDAD PROPIAS DE LA PIEDRA TAL COMO SE ENCUENTRA EN LA NATURALEZA. ROCK CONECTA EL ESPACIO CON SU ENTORNO, APORTANDO AUTENTICIDAD, CARÁCTER Y UNA ESTÉTICA ATEMPORAL.

FR

L'ESSENCE DE LA PIERRE NATURELLE RÉINTERPRÉTÉE. ROCK REPRODUIT LA FORCE, LA TEXTURE ET L'IRRÉGULARITÉ PROPRES À LA PIERRE TELLE QU'ON LA TROUVE DANS LA NATURE. ROCK RELIE L'ESPACE À SON ENVIRONNEMENT, EN APPORTANT AUTHENTICITÉ, CARACTÈRE ET UNE ESTHÉTIQUE INTEMPORELLE.

DE

DIE ESSENZ DES NATURSTEINS NEU INTERPRETIERT. ROCK REPRODUZIERT DIE KRAFT, DIE TEXTUR UND DIE NATÜRLICHE UNREGELMÄSSIGKEIT DES STEINS, WIE ER IN DER NATUR VORKOMMT. ROCK VERBINDET DEN RAUM MIT SEINER UMGEBUNG UND VERLEIHT IHM AUTHENTIZITÄT, CHARAKTER UND EINE ZEITLOSE ÄSTHETIK.

EN

THE ESSENCE OF NATURAL STONE REINTERPRETED. ROCK RECREATES THE STRENGTH, TEXTURE, AND NATURAL IRREGULARITY OF STONE AS IT IS FOUND IN NATURE. ROCK CONNECTS THE SPACE WITH ITS SURROUNDINGS, BRINGING AUTHENTICITY, CHARACTER, AND A TIMELESS AESTHETIC.



ROCK 20

ROCK 20
6,7 / 14,3 / 21,9 / **TRAVERTINE**
FREE LENGHT


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**CORNER
ROCK 20**
6,7 / 14,3 / 21,9
FREE LENGHT



PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	ROCK 20	CORNER ROCK 20
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE	TRAVERTINE
SIZE	6,7 / 14,3 / 21,9	6,7 / 14,3 / 21,9 x FL
PCS/M2 - PCS/ML	-	-
PCS/BOX	-	-
M2/BOX	-	-
M2/PAL - PCS/PAL	13,38	-
BOX/PAL - PCS/PAL	-	384
KG/PAL	882	882
KG/M2	65,92	65,92



ROCK 21

ROCK 21
6,7 / 14,3 / 21,9 / TRAVERTINE
FREE LENGHT


PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**CORNER
ROCK 21**
6,7 / 14,3 / 21,9
FREE LENGHT



PIEZAS SUELTAS EN PALLET
LOOSE PIECES ON PALLET
PIÈCES EN VRAC SUR PALETTE
LOSE STÜCKE AUF PALETTE

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	ROCK 21	CORNER ROCK 21
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE	TRAVERTINE
SIZE	6,7 / 14,3 / 21,9	6,7 / 14,3 / 21,9 x FL
PCS/M2 - PCS/ML	-	-
PCS/BOX	-	-
M2/BOX	-	-
M2/PAL - PCS/PAL	13,38	-
BOX/PAL - PCS/PAL	-	384
KG/PAL	882	882
KG/M2	65,92	65,92



COLECCIÓN XTREM

TERCO CER

ES

PRESENCIA Y RESISTENCIA A GRAN ESCALA.
XTREM ESTÁ FORMADA POR PIEDRAS DE GRAN FORMATO INSPIRADAS EN LA MAMPOSTERÍA TRADICIONAL, QUE REFUERZAN EL CARÁCTER. SU DISEÑO TRANSMITE SOLIDEZ Y CONTINUIDAD, CONVIRTIENDO EL REVESTIMIENTO EN UN ELEMENTO PROTAGONISTA CAPAZ DE SOPORTAR EL USO MÁS EXIGENTE SIN RENUNCIAR A LA ESTÉTICA.

FR


PRÉSENCE ET RÉSISTANCE À GRANDE ÉCHELLE.
XTREM EST COMPOSÉE DE PIERRES DE GRAND FORMAT INSPIRÉES DE LA MAÇONNERIE TRADITIONNELLE, QUI RENFORCENT SON CARACTÈRE. SON DESIGN TRANSMET SOLIDITÉ ET CONTINUITÉ, FAISANT DU REVÊTEMENT UN ÉLÉMENT PROTAGONISTE CAPABLE DE SUPPORTER LES USAGES LES PLUS EXIGEANTS SANS RENONCER À L'ESTHÉTIQUE.

DE

PRÄSENZ UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT IM GROSSEN MASSSTAB.
XTREM BESTEHT AUS GROSSFORMATIGEN STEINEN, INSPIRIERT VON TRADITIONELLEM MAUERWERK, DIE IHREN CHARAKTER UNTERSTREICHEN. IHR DESIGN VERMITTELT FESTIGKEIT UND KONTINUITÄT UND MACHT DIE VERKLEIDUNG ZU EINEM PRÄGENDEN ELEMENT, DAS SELBST HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN STANDHÄLT, OHNE AUF ÄSTHETIK ZU VERZICHTEN.


EN

PRESENCE AND RESISTANCE ON A LARGE SCALE.
XTREM IS MADE UP OF LARGE-FORMAT STONES INSPired BY TRADITIONAL MASONRY, REINFORCING ITS CHARACTER. ITS DESIGN CONVEYS SOLIDITY AND CONTINUITY, TURNING THE CLADDING INTO A STANDOUT ELEMENT CAPABLE OF WITHSTANDING THE MOST DEMANDING USE WITHOUT COMPROMISING ON AESTHETICS.



XTREM

XTREM PLUS
40 x 52,5 / ARENISCA



Las esquinas son irregulares
Les angles sont irréguliers
Die Ecken sind unregelmässig
The corners are irregular



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CORNER EXT. XTREM PLUS
40 x 52,5



CORNER INT. XTREM PLUS
40 x 52,5

TERCOCER

PACKING


Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	XTREM PLUS	CORNER XTREM PLUS
PRODUCT TYPOLOGY	ARENISCA	ARENISCA
SIZE	40 x 52,5	40 x 52,5
PCS/M2 - PCS/ML	4,76	2,5
PCS/BOX	2	2
M2/BOX	0,42	-
M2/PAL - PCS/PAL	10,92	52 pcs
BOX/PAL - PCS/PAL	26 box	26 box
KG/PAL	769	576
KG/M2	70,42	70,33




XTREM

XTREM 4
30 x 52,5 / GRANITO



Las esquinas son irregulares
Les angles sont irréguliers
Die Ecken sind unregelmässig
The corners are irregular



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CORNER EXT. XTREM 4
30 x 52,5



CORNER INT. XTREM 4
30 x 52,5

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight


NAME	XTREM 4	CORNER XTREM 4
PRODUCT TYPOLOGY	GRANITO	GRANITO
SIZE	30 x 52,5	30 x 52,5
PCS/M2 - PCS/ML	6,35	3,33
PCS/BOX	2	2
M2/BOX	0,315	-
M2/PAL - PCS/PAL	8,19	52 pcs
BOX/PAL - PCS/PAL	26 box	26 box
KG/PAL	576	576
KG/M2	70,33	70,33



XTREM

XTREM 5
30 x 52,5 / GRANITO

Las esquinas son irregulares
Les angles sont irréguliers
Die Ecken sind unregelmässig
The corners are irregular



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CORNER EXT. XTREM 5
30 x 52,5



CORNER INT. XTREM 5
30 x 52,5

TERCOCER

PACKING


Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	XTREM 5	CORNER XTREM 5
PRODUCT TYPOLOGY	GRANITO	GRANITO
SIZE	30 x 52,5	30 x 52,5
PCS/M2 - PCS/ML	6,35	3,33
PCS/BOX	2	2
M2/BOX	0,32	-
M2/PAL - PCS/PAL	8,19	52 pcs
BOX/PAL - PCS/PAL	26 box	26 box
KG/PAL	576	576
KG/M2	70,33	70,33




XTREM

XTREM 6
30 x 52,5 / GRANITO



Las esquinas son irregulares
Les angles sont irréguliers
Die Ecken sind unregelmässig
The corners are irregular



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CORNER EXT. XTREM 6
30 x 52,5



CORNER INT. XTREM 6
30 x 52,5

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	XTREM 6	CORNER XTREM 6
PRODUCT TYPOLOGY	GRANITO	GRANITO
SIZE	30 x 52,5	30 x 52,5
PCS/M2 - PCS/ML	6,35	3,33
PCS/BOX	2	2
M2/BOX	0,32	-
M2/PAL - PCS/PAL	8,19	52 pcs
BOX/PAL - PCS/PAL	26 box	26 box
KG/PAL	576	576
KG/M2	70,33	70,33



COLECCIÓN BIDI COLORI

TERCO CER

ES

BIDI COLORI SE CONSTRUYE A PARTIR DE SECUENCIAS QUE, AUNQUE NO MUESTRAN UNA CORRESPONDENCIA EVIDENTE, RESPONDEN A UNA GRAMÁTICA COMÚN QUE ORDENA EL ESPACIO. UN PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO QUE TRANSFORMA LA IRREGULARIDAD EN RITMO VISUAL Y EQUILIBRIO.

FR

BIDI COLORI SE CONSTRUIT À PARTIR DE SÉQUENCES QUI, BIEN QU'ELLES NE MONTRENT PAS DE CORRESPONDANCE ÉVIDENTE, OBÉISSENT À UNE GRAMMAIRE COMMUNE QUI ORGANISE L'ESPACE. UN REVÊTEMENT DE SOL QUI TRANSFORME L'IRRÉGULARITÉ EN RYTHME VISUEL ET EN ÉQUILIBRE.

DE

BIDI COLORI ENTSTEHT AUS SEQUENZEN, DIE ZWAR KEINE OFFENSICHTLICHE ÜBEREINSTIMMUNG ZEIGEN, ABER EINER GEMEINSAMEN GRAMMATIK FOLGEN, DIE DEN RAUM ORDNEN. EIN BODENBELAG, DER UNREGELMÄSSIGKEIT IN VISUELLES RHYTHMUSGEFÜHL UND GLEICHGEWICHT VERWANDELT.

EN


BIDI COLORI IS BUILT FROM SEQUENCES THAT, ALTHOUGH THEY DO NOT SHOW AN OBVIOUS CORRESPONDENCE, FOLLOW A COMMON GRAMMAR THAT ORGANIZES THE SPACE. A FLOORING SOLUTION THAT TRANSFORMS IRREGULARITY INTO VISUAL RHYTHM AND BALANCE.



BIDI COLORI

TRAVERTINE MIX HEXÁGONO

13,6 x 13,6 x 1,2 / TRAVERTINE



1,2 cm THICKNESS

ESCALA AMPLIADA
ÉCHELLE AGRANDIE
VERGRÖSSERT SKALA
ENLARGED SCALE



BIDI COLORI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COLOCACIÓN

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	TRAVERTINE MIX HEXÁGONO
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE
SIZE	13,6 x 13,6 x 1,5
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	25
M2/BOX	0,395
M2/PAL - PCS/PAL	21,33
BOX/PAL - PCS/PAL	54 box
KG/PAL	690
KG/M2	32,35



BIDI COLORI

TRAVERTINE SCABOS HEXÁGONO

13,6 x 13,6 x 1,2 / TRAVERTINE



1,2 cm THICKNESS

ESCALA AMPLIADA
ÉCHELLE AGRANDIE
VERGRÖSSERT SKALA
ENLARGED SCALE



BIDI COLORI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COLOCACIÓN

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	TRAVERTINE SCABOS HEXÁGONO
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE
SIZE	13,6 x 13,6 x 1,5
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	25
M2/BOX	0,395
M2/PAL - PCS/PAL	21,33
BOX/PAL - PCS/PAL	54 box
KG/PAL	690
KG/M2	32,35



COLECCIÓN TERFLEX

TERCO CER

ES

LA LUZ COMO MATERIAL DE DISEÑO.
TERFLEX SE COMPONE DE PIEZAS RECTANGULARES DE GRAN FORMATO QUE JUEGAN CON LA TRANSPARENCIA, EL COLOR Y LAS TRAMAS. UNA PIEDRA NATURAL QUE REFLEJA LA LUZ, CREANDO SUPERFICIES CONTEMPORÁNEAS, LIGERAS Y VISUALMENTE INNOVADORAS.

FR

LA LUMIÈRE COMME MATÉRIAU DE DESIGN.
TERFLEX SE COMPONE DE PIÈCES RECTANGULAIRES DE GRAND FORMAT QUI JOUENT AVEC LA TRANSPARENCE, LA COULEUR ET LES TRAMES. UNE PIERRE NATURELLE QUI REFLÈTE LA LUMIÈRE, CRÉANT DES SURFACES CONTEMPORAINES, LÉGÈRES ET VISUELLEMENT INNOVANTES.

DE

LICHT ALS GESTALTUNGSMATERIAL.
TERFLEX BESTEHT AUS GROSSFORMATIGEN RECHTECKIGEN ELEMENTEN, DIE MIT TRANSPARENZ, FARBE UND STRUKTUREN SPIELEN. EIN NATURSTEIN, DER DAS LICHT REFLEKTIERT UND SO ZEITGENÖSSISCHE, LEICHTE UND VISUELL INNOVATIVE OBERFLÄCHEN SCHAFFT.

EN

LIGHT AS A DESIGN MATERIAL.
TERFLEX IS MADE UP OF LARGE-FORMAT RECTANGULAR PIECES THAT PLAY WITH TRANSPARENCY, COLOR, AND PATTERNS. A NATURAL STONE THAT REFLECTS LIGHT, CREATING CONTEMPORARY, LIGHTWEIGHT, AND VISUALLY INNOVATIVE SURFACES.



TERFLEX

TERFLEX TRANSLÚCIDO 2010

122 x 250 / PIZARRA

ESCALA REDUCIDA VERKLEINERTE SKALA
ÉCHELLE RÉDUITE REDUCED SCALE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight


NAME	TERFLEX 2010 - TRANS
PRODUCT TYPOLOGY	PIZARRA
SIZE	122 x 250
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	10
M2/BOX	30
M2/PAL - PCS/PAL	-
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	78
KG/M2	2,60



TERFLEX

TERFLEX TRANSLÚCIDO 2020
122 x 250 / MÁRMOL

ESCALA REDUCIDA VERKLEINERTE SKALA
ÉCHELLE RÉDUITE REDUCED SCALE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	TERFLEX 2020 - TRANS
PRODUCT TYPOLOGY	MÁRMOL
SIZE	122 x 250
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	10
M2/BOX	30
M2/PAL - PCS/PAL	-
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	78
KG/M2	2,60



TERFLEX

TERFLEX TRANSLÚCIDO 2030
122 x 250 / PIZARRA

ESCALA REDUCIDA VERKLEINERTE SKALA
ÉCHELLE RÉDUITE REDUCED SCALE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	TERFLEX 2030 - TRANS
PRODUCT TYPOLOGY	PIZARRA
SIZE	122 x 250
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	10
M2/BOX	30
M2/PAL - PCS/PAL	-
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	78
KG/M2	2,60



TERFLEX

TERFLEX TRANSLÚCIDO 2040
122 x 250 / PIZARRA

ESCALA REDUCIDA VERKLEINERTE SKALA
ÉCHELLE RÉDUITE REDUCED SCALE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TERCO CER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	TERFLEX 2040 - TRANS
PRODUCT TYPOLOGY	PIZARRA
SIZE	122 x 250
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	10
M2/BOX	30
M2/PAL - PCS/PAL	-
BOX/PAL - PCS/PAL	-
KG/PAL	78
KG/M2	2,60

ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
► LÁMINAS DE PIZARRA NATURAL

Nuestra lámina de piedra translúcida TERFLEX TRANS, 100% natural, esta formada por una capa de mica, pizarra o mármol en bruto fijada a un soporte de resina transparente y fibra de vidrio, que garantiza su resistencia y ligereza.

► LEER ANTES DE LA COLOCACIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cada una de las láminas es diferente en colores, estructura, vetas... Naturaleza. Por ello es aconsejable, antes de su colocación, probar varias láminas para conseguir un aspecto atractivo, único y homogéneo.

Se suministra en láminas de 250 x 122 cm. y tiene un espesor de 1,2 a 3 mm.

Sus características técnicas más importantes son:

- Peso: de 1,5 a 2 Kg/porm2 Grosor: de 1,2 a 3 mm.
- Absorción de agua: de 1,9 % a 2,5 % sobre peso
- Densidad: de 1,45 a 1,66 kg/m²
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Resistencia a altas y bajas temperaturas sin agrietarse
- Tolerancia dimensiones: ± 2 a 3 mm en longitud, anchura

COLOCACIÓN

PREPARACIÓN: para conseguir una correcta y fácil colocación, la superficie a revestir requiere una planimetría lo más perfecta posible, debiendo estar lisa, seca y limpia de todo tipo de impurezas o residuos. Para su estabilidad y una mejor distribución de luz, debemos pegar las láminas sobre una superficie transparente como vidrio o metacrilato.

BURBUJAS DE AIRE: utilizar si es necesario un rodillo para eliminar las burbujas de aire, empezando desde el centro y ejerciendo justo la presión necesaria.

ADHESIVOS: Aplicaremos un adhesivo y sellador transparente, multiuso, monocomponente, que expandiremos por toda la superficie con una espátula lisa; evitando dejar burbujas de aire (seguir las indicaciones de uso del fabricante)

Relación de fabricantes de adhesivos que recomendamos:

- SIKAFLEX-122 Crystal Clear
- CEYS Total Tech transparente
- MS CLEAR

ACABADO Y MANTENIMIENTO

Una vez colocado y rejuntado, proceder a la limpieza inmediata de las colas sobrantes antes de que endurezcan. Una vez secas se han de eliminar mecánicamente.

Para acabar, recomendamos proteger siempre la superficie contra la suciedad y las rayadas con los mismos productos que se utilizan para proteger la piedra natural.

Para su mantenimiento no se deben utilizar productos o jabones agresivos. Utilizar preferentemente un paño húmedo.

DE TECHNISCHE DATEN
► NATURAL SCHIEFER STEINPLATTEN

Unsere durchscheinende Steinplatte TERFLEX TRANS, 100 % natur, besteht aus einer Schicht Mica, Schiefer oder rohem Marmor, die auf einem Träger aus transparenter Harz- und Glasfaser befestigt ist, was ihre Festigkeit und Leichtigkeit gewährleistet.

► ZU LESEN VOR DER ANWENDUNG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Jede Platte unterscheidet sich in Farbe, Struktur, Maserung... Natur. Daher wird empfohlen, vor der Verlegung mehrere Platten zu testen, um ein attraktives, einzigartiges und gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen.

Lieferung in Platten von 250 x 122 cm mit einer Dicke von 1,2 bis 3 mm.

- Wichtigste technische Eigenschaften:
- Gewicht: 1,5 bis 2 kg/m² — Dicke: 1,2 bis 3 mm
 - Wasseraufnahme: 1,9 % bis 2,5 % des Gewichts
 - Dichte: 1,45 bis 1,66 kg/m²
 - UV-beständig
 - Beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen ohne Rissbildung
 - Maßtoleranz: ± 2 bis 3 mm in Länge und Breite

ANBRINGEN

VORBEREITUNG: Um eine korrekte und einfache Verlegung zu gewährleisten, muss die zu bekleidende Fläche so eben wie möglich sein, glatt, trocken und frei von Verunreinigungen oder Rückständen. Für Stabilität und eine bessere Lichtverteilung sollten die Platten auf einer transparenten Oberfläche wie Glas oder Acryl befestigt werden.

LUFTBLASEN:

Falls nötig, einen Roller verwenden, um Luftblasen zu entfernen, beginnend in der Mitte und nur den erforderlichen Druck ausübend.

KLEBSTOFFE:

Tragen Sie einen transparenten, vielseitigen, einkomponentigen Klebstoff und Dichtstoff auf, den Sie mit einer glatten Spachtel über die gesamte Oberfläche verteilen und dabei Luftblasen vermeiden (Herstellerangaben beachten).
 Empfohlene Klebstoffhersteller:
 • SIKAFLEX-122 Crystal Clear
 • CEYS Total Tech transparent
 • MS CLEAR

FERTIGSTELLUNG UND UNTERHALT

Nach der Verlegung und Verfübung ist der überschüssige Kleber sofort zu entfernen, bevor er aushärtet. Nach dem Trocknen muss er mechanisch entfernt werden.

Abschließend empfehlen wir, die Oberfläche stets vor Schmutz und Kratzern mit denselben Produkten zu schützen, die auch für Naturstein verwendet werden.

Für die Pflege sollten keine aggressiven Produkte oder Seifen verwendet werden. Vorzugsweise ein feuchtes Tuch verwenden.

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
► DES FEUILLES D'ARDOISE NATURELLE

Notre feuille de pierre translucide TERFLEX TRANS, 100 % naturelle, est composée d'une couche de mica, d'ardoise ou de marbre brut fixée sur un support en résine transparente et fibre de verre, garantissant sa résistance et sa légèreté.

► LIRE AVANT LA POSE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chaque plaque est différente en termes de couleurs, de structure, de veines... Nature.

C'est pourquoi il est conseillé, avant la pose, d'essayer plusieurs plaques afin d'obtenir un aspect attrayant, unique et homogène.

Le produit est fourni en plaques de 250 x 122 cm avec une épaisseur de 1,2 à 3 mm.

Ses caractéristiques techniques principales sont :

- Poids : de 1,5 à 2 kg/m²
- Épaisseur : de 1,2 à 3 mm
- Absorption d'eau : de 1,9 % à 2,5 % du poids
- Densité : de 1,45 à 1,66 kg/m²
- Résistant aux rayons ultraviolets
- Résistance aux hautes et basses températures sans fissuration
- Tolérance dimensionnelle : ± 2 à 3 mm en longueur et en largeur

POSE

Pour obtenir une pose correcte et facile, la surface à recouvrir doit être la plus plane possible, lisse, sèche et exempte de toute impureté ou résidu. Pour assurer sa stabilité et une meilleure répartition de la lumière, les feuilles doivent être collées sur une surface transparente telle que du verre ou du méthacrylate.

BULLES D'AIR :

Si nécessaire, utiliser un rouleau pour éliminer les bulles d'air, en partant du centre et en exerçant juste la pression nécessaire.

ADHÉSIFS :

Appliquer un adhésif et scellant transparent, polyvalent et monocomposant, que l'on étalera sur toute la surface avec une spatule lisse, en évitant les bulles d'air (suivre les instructions du fabricant).

- Fabricants d'adhésifs recommandés :
- SIKAFLEX-122 Crystal Clear
 - CEYS Total Tech transparent
 - MS CLEAR

FINITION ET ENTRETIEN

Une fois posé et jointoyé, procéder au nettoyage immédiat des excès de colle avant qu'ils ne durcissent. Une fois secs, ils doivent être éliminés mécaniquement.

Pour finir, nous recommandons de toujours protéger la surface contre la saleté et les rayures avec les mêmes produits que ceux utilisés pour la protection de la pierre naturelle.

Pour l'entretien, il ne faut pas utiliser de produits ou de savons agressifs. Utiliser de préférence un chiffon humide.

EN TECHNICAL SPECIFICATIONS
► SLATE STONE VENEER

Our TERFLEX TRANS translucent stone sheet, 100% natural, is made of a layer of mica, slate, or raw marble fixed to a transparent resin and fiberglass backing, ensuring both strength and lightness.

► READ BEFORE PLACING
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Each sheet is different in color, structure, veining... Nature. Therefore, it is advisable, before installation, to test several sheets to achieve an attractive, unique, and uniform appearance.

Supplied in sheets of 250 x 122 cm with a thickness of 1.2 to 3 mm.

Main technical characteristics:

- Weight: 1.5 to 2 kg/m² — Thickness: 1.2 to 3 mm
- Water absorption: 1.9% to 2.5% by weight
- Density: 1.45 to 1.66 kg/m²
- UV resistant
- Resistant to high and low temperatures without cracking
- Dimensional tolerance: ± 2 to 3 mm in length and width

LAYING

PREPARATION : To ensure correct and easy installation, the surface to be covered must be as flat as possible, smooth, dry, and free of any impurities or residues. For stability and better light distribution, the sheets should be adhered to a transparent surface such as glass or acrylic.

AIR BUBBLES:

If necessary, use a roller to remove air bubbles, starting from the center and applying just the required pressure.

ADHESIVES:

Apply a transparent, multi-purpose, single-component adhesive and sealant, spreading it over the entire surface with a smooth spatula, avoiding air bubbles (follow the manufacturer's instructions).
 Recommended adhesive brands:
 • SIKAFLEX-122 Crystal Clear
 • CEYS Total Tech transparent
 • MS CLEAR

FINISHING AND MAINTENANCE

Once installed and grouted, proceed with the immediate cleaning of excess adhesive before it hardens. Once dry, it must be removed mechanically.

Finally, we recommend always protecting the surface against dirt and scratches with the same products used to protect natural stone.

For maintenance, do not use aggressive products or soaps. Preferably use a damp cloth.



COLECCIÓN FRECCIA

TERCO CER

ES

DIRECCIÓN CONVERTIDA EN DISEÑO.
FRECCIA UTILIZA PIEZAS ESTRECHAS Y RECTANGULARES PARA CREAR COMPOSICIONES EN ESPIGA QUE GUÍAN LA MIRADA Y EL MOVIMIENTO. UN PAVIMENTO QUE SIMBOLIZA AVANCE, ENFOQUE Y DINAMISMO, MARCANDO EL CAMINO DENTRO DEL ESPACIO.

FR

LA DIRECTION TRANSFORMÉE EN DESIGN.
FRECCIA UTILISE DES PIÈCES ÉTROITES ET RECTANGULAIRES POUR CRÉER DES COMPOSITIONS EN CHEVRONS QUI GUIDENT LE REGARD ET LE MOUVEMENT. UN REVÊTEMENT DE SOL QUI SYMBOLISE L'AVANCÉE, LA CONCENTRATION ET LE DYNAMISME, EN TRAÇANT LE CHEMIN AU SEIN DE L'ESPACE.

DE

RICHTUNG WIRD ZU DESIGN.
FRECCIA VERWENDET SCHMALE, RECHTECKIGE ELEMENTE, UM FISCHGRÄT-KOMPOSITIONEN ZU SCHAFFEN, DIE DEN BLICK UND DIE BEWEGUNG LENKEN. EIN BODENBELAG, DER FORTSCHRITT, FOKUS UND DYNAMIK SYMBOLISIERT UND DEN WEG INNERHALB DES RAUMES MARKIERT.

EN

DIRECTION TRANSFORMED INTO DESIGN.
FRECCIA USES NARROW, RECTANGULAR PIECES TO CREATE HERRINGBONE COMPOSITIONS THAT GUIDE THE EYE AND MOVEMENT. A FLOORING SOLUTION THAT SYMBOLIZES PROGRESS, FOCUS, AND DYNAMISM, MARKING THE PATH WITHIN THE SPACE.



FRECCIA

TRAVERTINE TABICA

30,5 x 5 x 1 / TRAVERTINE

PIEZAS SUELTAS

SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



FRECCIA



 1 cm THICKNESS



5 cm

30,5 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



OPCIÓN DE COLOCACIÓN EN ESPIGA

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	TRAVERTINE TABICA
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE
SIZE	30,5 x 5 x 1
PCS/M2 - PCS/ML	66
PCS/BOX	33
M2/BOX	0,503
M2/PAL - PCS/PAL	45,29
BOX/PAL - PCS/PAL	2970 pcs
KG/PAL	1114
KG/M2	24,60



FRECCIA

MENFIS TABICA

30,5 x 5 x 1,5 / MÁRMOL

PIEZAS SUELTAS


SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



FRECCIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



OPCIÓN DE COLOCACIÓN EN ESPIGA

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	MENFIS TABICA
PRODUCT TYPOLOGY	MÁRMOL
SIZE	30,5 x 5 x 1,5
PCS/M2 - PCS/ML	66
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	23,79
BOX/PAL - PCS/PAL	1560 pcs
KG/PAL	585
KG/M2	24,59




FRECCIA

BARRO MANUAL TABICA

25 x 5 x 1,5 / BARRO

PIEZAS SUeltas

SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



OPCIÓN DE COLOCACIÓN TRABADA

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	BARRO MANUAL TABICA
PRODUCT TYPOLOGY	BARRO
SIZE	25 x 5 x 1,5
PCS/M2 - PCS/ML	80
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	40
BOX/PAL - PCS/PAL	3200 pcs
KG/PAL	1250
KG/M2	31,25



FRECCIA

SIENA MULTI TABICA


30 x 5 x 2 / CALIZA

PIEZAS SUELTAS

SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



FRECCIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



OPCIÓN DE COLOCACIÓN TRABADA

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SIENA MULTI TABICA
PRODUCT TYPOLOGY	CALIZA
SIZE	30 x 5 x 2
PCS/M2 - PCS/ML	66
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	18
BOX/PAL - PCS/PAL	1200 pcs
KG/PAL	1008
KG/M2	56,00




FRECCIA

SCABOS TABICA
30,5 x 5 x 1,2 / TRAVERTINO
FREE LENGHT

PIEZAS SUELTAS
SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



OPCIÓN DE COLOCACIÓN EN ESPIGA

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SCABOS TABICA
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE
SIZE	30,5 x 5 x 1,2
PCS/M2 - PCS/ML	66
PCS/BOX	25
M2/BOX	0,381
M2/PAL - PCS/PAL	1827,45
BOX/PAL - PCS/PAL	72 box
KG/PAL	870
KG/M2	31,69



BASES

TERCO CER

ES

LA NEUTRALIDAD COMO PUNTO DE PARTIDA. SON SUPERFICIES LISAS Y EQUILIBRADAS, PENSADA PARA CREAR SUELOS SENCILLOS Y VERSÁTILES. FUNCIONA COMO BASE SOBRE LA QUE CONSTRUIR, COMBINAR O RESALTAR OTRAS COLECCIONES MÁS EXPRESIVAS, APORTANDO ARMONÍA Y CONTINUIDAD.

FR

LA LUMIÈRE COMME MATÉRIAU DE DESIGN. LA NEUTRALITÉ COMME POINT DE DÉPART. CE SONT DES SURFACES LISSES ET ÉQUILIBRÉES, CONÇUES POUR CRÉER DES SOLS SIMPLES ET POLYVALENTS. ELLE FONCTIONNE COMME UNE BASE SUR LAQUELLE CONSTRUIRE, COMBINER OU METTRE EN VALEUR D'AUTRES COLLECTIONS PLUS EXPRESSIVES, EN APPORTANT HARMONIE ET CONTINUITÉ.

DE

NEUTRALITÄT ALS AUSGANGSPUNKT. ES SIND GLATTE UND AUSGEWOGENE OBERFLÄCHEN, DIE ENTWICKELT WURDEN, UM SCHLICHTE UND VIELSEITIGE BÖDEN ZU SCHAFFEN. SIE DIENEN ALS GRUNDLAGE, AUF DER SICH ANDERE AUSDRUCKSSTÄRKERE KOLLEKTIONEN AUFBAUEN, KOMBINIEREN ODER HERVORHEBEN LASSEN, UND VERLEIHEN HARMONIE UND KONTINUITÄT.

EN

NEUTRALITY AS A STARTING POINT. THEY ARE SMOOTH AND BALANCED SURFACES, DESIGNED TO CREATE SIMPLE AND VERSATILE FLOORS. IT WORKS AS A BASE ON WHICH TO BUILD, COMBINE, OR HIGHLIGHT MORE EXPRESSIVE COLLECTIONS, PROVIDING HARMONY AND CONTINUITY.



BASES

TRAVERTINE LIGHT MULTIFORMATO / TRAVERTINE

FRENCH PATTERN CODE
XXX = 2A + 1B + 2C + 1D

TYPE	FORMAT	PIECES	M2
A	20,3 x 20,3	4	0,165
B	20,3 x 40,6	2	0,165
C	40,6 x 40,6	4	0,659
D	40,6 x 61	2	0,495


SET 12 PCS

1,484 m²



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Solo disponible en aquellos modelos que tengan la referencia "FRENCH PATTERN".

Uniquement disponible dans les modèles portant la référence "FRENCH PATTERN".

Nur in den Modellen mit der Referenz "FRENCH PATTERN" erhältlich.

Only available in those models that have reference "FRENCH PATTERN".

PIEZAS SUELTAS

Cada SET contiene 12 piezas equivalentes a una superficie de 1,44 m² con las que podrá realizar el patrón. Para otros patrones consultar con TERCOCER.

PIÈCES EN VRAC

Chaque SET contient 12 pièces équivalant à une surface de 1,44 m², avec lesquelles vous pourrez réaliser le motif. Pour d'autres motifs, veuillez consulter TERCOCER.

LOSE STÜCKE

Jedes SET enthält 12 Teile, die einer Fläche von 1,44 m² entsprechen, mit denen Sie das Muster erstellen können. Für andere Muster wenden Sie sich bitte an TERCOCER.

LOOSE PIECES

Each SET contains 12 pieces equivalent to a surface of 1.44 m², with which you can create the pattern. For other patterns, please consult TERCOCER.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	TRAVERTINE LIGHT FRENCH PATTERN
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE
SIZE	MULTIFORMATO
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	6
M2/BOX	0,742
M2/PAL - PCS/PAL	38,57
BOX/PAL - PCS/PAL	52 box
KG/PAL	1200
KG/M2	31,11



BASES

TRAVERTINE LIGHT

40,6 x 61 x 1,2 / TRAVERTINE

PIEZAS SUeltas

SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



 1,2 cm THICKNESS




BASES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



OPCIÓN DE COLOCACIÓN TRABADA
I FORMATO



TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	TRAVERTINE LIGHT
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE
SIZE	40,6 x 61 x 1,2
PCS/M2 - PCS/ML	4,04
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	39,62
BOX/PAL - PCS/PAL	94 pcs
KG/PAL	1194
KG/M2	30,14



BASES

TRAVERTINE VEIN CUT RUSTIC

40 x 80 x 2 / TRAVERTINE


PIEZAS SUELTAS

SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



 2 cm THICKNESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	TRAVERTINE VEIN CUT RUSTIC
PRODUCT TYPOLOGY	TRAVERTINE
SIZE	40 x 80 x 2
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	30,08
BOX/PAL - PCS/PAL	94 pcs
KG/PAL	1500
KG/M2	49,87

OPCIÓN DE COLOCACIÓN TRABADA
I FORMATO



BASES


SIENA MIEL
MULTIFORMATO / CALIZA

FRENCH PATTERN CODE
XXX = 2A + 1B + 2C + 1D

TYPE	FORMAT	PIECES	M2
A	20,3 x 20,3	4	0,165
B	20,3 x 40,6	2	0,165
C	40,6 x 40,6	4	0,659
D	40,6 x 61	2	0,495


SET 12 PCS

1,484 m²



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Playas de piscina
Pool beaches

Solo disponible en aquellos modelos que tengan la referencia "FRENCH PATTERN".

Uniquement disponible dans les modèles portant la référence "FRENCH PATTERN".

Nur in den Modellen mit der Referenz "FRENCH PATTERN" erhältlich.

Only available in those models that have reference "FRENCH PATTERN".

PIEZAS SUeltas

Cada SET contiene 12 piezas equivalentes a una superficie de 1,44 m² con las que podrá realizar el patrón. Para otros patrones consultar con TERCOCER.

PIÈCES EN VRAC

Chaque SET contient 12 pièces équivalant à une surface de 1,44 m², avec lesquelles vous pourrez réaliser le motif. Pour d'autres motifs, veuillez consulter TERCOCER.

LOSE STÜCKE

Jedes SET enthält 12 Teile, die einer Fläche von 1,44 m² entsprechen, mit denen Sie das Muster erstellen können. Für andere Muster wenden Sie sich bitte an TERCOCER.

LOOSE PIECES

Each SET contains 12 pieces equivalent to a surface of 1.44 m², with which you can create the pattern. For other patterns, please consult TERCOCER.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SIENA MIEL FRENCH PATTERN
PRODUCT TYPOLOGY	CALIZA
SIZE	MULTIFORMATO
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	6
M2/BOX	0,72
M2/PAL - PCS/PAL	27,60
BOX/PAL - PCS/PAL	38 box
KG/PAL	949
KG/M2	34,38



BASES

SIENA MIEL

40 x 60 x 1,2 / CALIZA

PIEZAS SUeltas

SINGLE PIECES
PIÈCES EN VRAC
EINFACHE TEILE



BASES



 1,2 cm THICKNESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



OPCIÓN DE COLOCACIÓN TRABADA
I FORMATO

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SIENA MIEL
PRODUCT TYPOLOGY	CALIZA
SIZE	40 x 60 x 1,2
PCS/M2 - PCS/ML	4,17
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	27,60
BOX/PAL - PCS/PAL	115 pcs
KG/PAL	959
KG/M2	34,72



PIEZAS PISCINAS

PISCINES / SCHWIMMBECKEN / SWIMMING POOLS

PELDAÑO

NEZ DE MARCHE
STUFE
STEP



 Bordes de piscina
Pool copings

SIENA MIEL / Peldaño

100 x 32 x 3



3 cm



ÁNGULO PISCINA
ANGLE PISCINE
BECKEN INNENECKE
POOL ANGLE

PELDAÑO
NEZ DE MARCHE
STUFE
STEP

ÁNGULO INVERSO
ANGLE SORTANT
BECKEN AUSSENECKE
EXTERNAL ANGLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Piscinas con agua salada
pueden dañar este
producto.

Salt watter pools can
damage this product.

TERCOCER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SIENA MIEL PELDAÑO
PRODUCT TYPOLOGY	CALIZA
SIZE	100 x 32 x 3
PCS/M2 - PCS/ML	-
PCS/BOX	-
M2/BOX	-
M2/PAL - PCS/PAL	-
BOX/PAL - PCS/PAL	34 pcs
KG/PAL	378
KG/M2	11,12 kg/pz




PIEZAS PISCINAS

PISCINES / SCHWIMMBECKEN / SWIMMING POOLS

ÁNGULO PISCINA

ANGLE PISCINE
BECKEN INNENECKE
POOL ANGLE



 Bordes de piscina
Pool copings

SIENA MIEL / **ÁNGULO PISCINA**


60 x 60 x 3

 3 cm

ÁNGULO INVERSO

ANGLE SORTANT
BECKEN AUSSENECKE
EXTERNAL ANGLE



 Bordes de piscina
Pool copings

SIENA MIEL / **ÁNGULO INVERSO**

60 x 60 x 3

 3 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Piscinas con agua salada
pueden dañar este
producto.

Salt watter pools can
damage this product.

TERCO CER

PACKING

Peso bruto aproximado
Approximate gross weight

NAME	SIENA MIEL ÁNGULO PISCINA	SIENA MIEL ÁNGULO INVERSO
PRODUCT TYPOLOGY	CALIZA	CALIZA
SIZE	60 x 60 x 3	60 x 60 x 3
PCS/M2 - PCS/ML	-	-
PCS/BOX	-	-
M2/BOX	-	-
M2/PAL - PCS/PAL	-	-
BOX/PAL - PCS/PAL	30 pcs	30 pcs
KG/PAL	375	375
KG/M2	12,50 kg/pz	12,50 kg/pz



COLECCIÓN DECO

TERCOCER

ES

EL DETALLE QUE PERSONALIZA EL ESPACIO. DECO INCORPORA PIEZAS CUADRADAS DE TRAVERTINO NATURAL DECORADO CON DISTINTAS ORNAMENTACIONES QUE PERMITEN INTRODUCIR RITMO Y ACENTOS VISUALES EN EL ESPACIO. DISEÑADA PARA COMBINAR, ESTA COLECCIÓN TRANSFORMA EL AMBIENTE EN UN ELEMENTO CREATIVO Y DISTINTIVO.

FR

LE DÉTAIL QUI PERSONNALISE L'ESPACE. DECO INTÈGRE DES PIÈCES CARRÉES AVEC DIFFÉRENTES DÉCORATIONS QUI PERMETTENT D'INTRODUIRE RYTHME ET ACCENTS VISUELS DANS L'ESPACE. CONÇUE POUR ÊTRE COMBINÉE, CETTE COLLECTION TRANSFORME L'AMBIANCE EN UN ÉLÉMENT CRÉATIF ET DISTINCTIF.

DE

DAS DETAIL, DAS DEN RAUM PERSONALISIERT. DECO BEINHÄLTET QUADRATISCHE ELEMENTE MIT VERSCHIEDENEN VERZIERUNGEN, DIE RHYTHMUS UND VISUELLE AKZENTE IN DEN RAUM BRINGEN. ENTWICKELT ZUM KOMBINIEREN, VERWANDELT DIESE KOLLEKTION DIE UMGEBUNG IN EIN KREATIVES UND UNVERWECHSELBARES ELEMENT.

EN

THE DETAIL THAT PERSONALIZES THE SPACE. DECO INCORPORATES SQUARE PIECES WITH DIFFERENT DECORATIONS THAT ALLOW YOU TO INTRODUCE RHYTHM AND VISUAL ACCENTS INTO THE SPACE. DESIGNED TO MIX AND MATCH, THIS COLLECTION TRANSFORMS THE ENVIRONMENT INTO A CREATIVE AND DISTINCTIVE ELEMENT.



DECO




TRAVERTINE / **DECO 6**
 20,3 x 20,3 cm 1,2 cm



TRAVERTINE / **DECO 7**
 20,3 x 20,3 cm 1,2 cm



TRAVERTINE / **DECO 8**
 20,3 x 20,3 cm 1,2 cm



TRAVERTINE / **DECO 9**
 20,3 x 20,3 cm 1,2 cm



TRAVERTINE / **DECO 10**
 20,3 x 20,3 cm 1,2 cm



TRAVERTINE / **DECO 11**
 20,3 x 20,3 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




TERCOCER

PACKING

NAME	SIZE	PCS/BOX	M2/BOX ML/BOX	M2/PAL ML/PAL	BOX/PAL PCS/PAL	Peso bruto aproximado Approximate gross weight	
						KG/PAL	KG/M2
DECO 20,3 x 20,3 x 1,2		5	0,21	49,82	93	5,3 kg/box	23,8

TERCOCER
NATURAL MATTER
for the new architecture



tercocer.com

